

.....
nazwa i adres wykonawcy

Zestawienie parametrów technicznych

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
dla Urzędu Gminy w Sadkowicach”

SKANER FORMATU A3

marka i model oferowanego sprzętu

(typu Plustek Opticpro A320 lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Rozdzielczość skanera	1200x1200 dpi	
Skan przeglądowny	Max 8,5 s	
Sterowniki	Umożliwienie pracy z systemami Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe)	
Wymagane oprogramowanie	Presto!PageManager Presto! ImageFolio LE ABBYY FineReader 6.0 Sprint	
Dodatkowe opcje	skanowanie do formatu PDF	
Gwarancja	2 lata	

SKANER FORMATU A4

marka i model oferowanego sprzętu

(typu Canon Cs5600F lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Rozdzielczość skanera	4800 x 9600 dpi	
Skan przeglądowny	Max 3 s	
Dodatkowe opcje	przystawka do skanowania filmów, skanowanie do formatu PDF	
Wymagane oprogramowanie	ScanGear CS ArcSoft PhotoStudio MP Navigator EX	
Gwarancja	1 rok	

Drukarka laserowa monochromatyczna.....

marka i model oferowanego sprzętu

(typu HP LaserJet P2055dn lub równoważna)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Rozdzielczość	1200x1200 dpi	
Szybkość druku mono	30 str./min	
Dodatkowe opcje	Drukowanie dwustronne automatyczne, wbudowana karta sieciowa	
Wydruk pierwszej strony	8 sekund lub mniej	
Pamięć	128 MB	
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	50000 stron	
Liczba podajników papieru	2	
Certyfikaty	ENERGY STAR®	
Gwarancja	1 rok	

Monitor LCD

marka i model oferowanego sprzętu

(typu Dell G2210H lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Wielkość ekranu	21" lub większy CCFL	
Proporcje monitora	Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, odświeżanie 60 Hz	
Jasność	250 cd/m2	
Kontrast	1000:1	
Czas reakcji	5 ms	
Złącza wbudowane	15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP)	
Pobór mocy (praca/spoczynek)	Nie więcej niż 27/1 Wat	
Gwarancja	36 miesiące	

Monitor LCD

marka i model oferowanego sprzętu

(typy Dell E170S 27" lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Wielkość ekranu	17" lub większy CCFL	
Proporcje monitora	Rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, odświeżanie 60 Hz	
Jasność	250 cd/m2	
Kontrast	8000:1	
Czas reakcji	5 ms	
Złącza wbudowane	15-stykowe D-Sub	

Pobór mocy (praca/spoczynek)	Nie więcej niż 17/1 Wat	
Gwarancja	36 miesiące	

Komputer stacjonarny

marka i model oferowanego sprzętu

(typu Dell 230MT lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Procesor	Procesor dwurdzeniowy o taktowaniu nim. 2,7 Ghz, pamięci cache [L2/L3] 2MB	
Pamięć ram	Pamięć ram typu DDR3 o pojemności nie mniejszej jak 2 GB	
Płyta główna	Obsługa magistrali FSB 800MHz	
Napęd optyczny	DVD±RW (+ DVD-RAM) Dual Layer	
Dysk twarfy	Min. 250 GB pracujący w standardzie SATA II	
Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną	
Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną	
Porty komunikacyjne	Min. 6 portów USB, min. 2 sloty PCI, 1xCOM, 2xPS/2 pod myszkę i klawiaturę	
Oprogramowanie	Microsoft Windows 7 pro	
Obudowa/zasilacz	Zasilacz min. 300W. Przynajmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy i porty do podłączenia mikrofonu i słuchawek.	
Klawiatura	Standardowa PS/2, markowa	
Myszka	Optyczna PS/2, markowa	
Karta sieciowa	Zintegrowana z płytą główną	
Gwarancja	Gwarancja 3 letnia z czasem reakcji serwisowej do końca następnego dnia roboczego.	

Oprogramowanie biurowe.....

	Wymagane	oferowane
Microsoft Office	Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007 z Business Contact Manager, Publisher 2007. Wymagany nośnik instalacyjny	

Zasilacz awaryjny UPS do komputera stacjonarnego.....

marka i model oferowanego sprzętu

(typu Ever 500VA lub równoważny)

	Parametry i konfiguracja	
	Wymagania minimalne	Oferowane
Moc pozorna	Min. 500 VA	
Czas przełączania	Max czas przełączenia na baterie 6ms	
Liczba gniazd	4 x IEC320 C13 (10A)	
Czas podtrzymania	9 minut	

Zimny start	tak	
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa , Diody LED	
Gwarancja	2 lata	

....., dnia

.....
Pieczęć imienna i podpis albo
podpis/y czytelne osoby/osób
upoważnionych do występowania w imieniu
Wykonawcy